



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ EC DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният **Хенкел България ЕООД**, с адрес София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, етаж 2, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Централ Ийстърн Юрп ГмбХ – Виена, Австрия – регионална централа на Хенкел Груп, декларира на собствена отговорност, че комплектът от продукти

Ceresit Ceretherm Premium (B) Външна комплексна топлоизолационна система

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и съответствието му е оценено съгласно

Европейско Техническо Одобрение ETA – 09/0137

и в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директивата на ЕО 89/106/ЕЕС.

ЕО декларацията за съответствие се издава въз основа на Европейско Техническо Одобрение ETA – 09/0137, издадено на 15.04.2009 г., Сертификат за съответствие 1488 – CPD – 0109/W, издаден на 20.04.2009 г.

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти: Институт за Строителна Техника, № 1488 – CPD, 00-611 Варшава, ул. Филтрова 1.

Настоящата декларация удостоверява, че всички разпоредби, отнасящи се до удостоверяването на съответствие и характеристики, описани в ETA – 09/0137 са приложени и системата удовлетворява всички предписани изисквания.

Предназначение:

Външната комплексна топлоизолационна система Ceresit Ceretherm Premium е предназначена за топлоизолиране на сгради, при което топлоизолационните плоскости се фиксират върху външната повърхност на стените със специален строителен разтвор, укрепват се с разтвор с армираща мрежа от фибростъкло и се покриват със слой от декоративна мазилка.

Състав:

Системата Ceresit Ceretherm Premium включва следните продукти:

- Лепилен разтвор за EPS-плочи Ceresit CT 83
- Бяла лепилно-шпакловъчна смес за EPS-плочи/минерална вата „2 в 1“ Ceresit CT 87
- Плочи от експандиран полистирен (EPS) Ceresit CT 315, обозначени с код:
EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)90-WL(T)2-DS(70)1-TR150

- Ceresit CT 325 Фибростъклена мрежа
- Дюбели, оценени в съответствие и удовлетворяващи ETAG 014
- Декоративни мазилки: акрилни мазилки Ceresit CT 60, CT 63, CT 64; минерални мазилки Ceresit CT 35, CT 36, CT 137; силикатни мазилки Ceresit CT 72, CT 73; силиконови мазилки Ceresit CT 74, CT 75; силикат-силиконови Ceresit CT 174, CT 175
- Бои: акрилни бои Ceresit CT 42, 44; силиконова боя Ceresit CT 48; силикатна боя Ceresit CT 54

Специфичните изисквания и указания, свързани с употребата на продуктите, са описани в техническите данни за продуктите – неразделна част от настоящата Декларация.


Настоящата декларация за съответствие бе издадена първоначално на 13 май 2009 г. и остава валидна докато условията, залегнали в референтната хармонизирана техническа спецификация, или условията на производството или самият контрол на производството не бъдат променени съществено и най-късно до изтичане на срока на ЕТА – 09/0137 на 25 ноември 2013 г.


1488
Хенкел България ЕООД София 1700, бул. Симеоновско шосе 120 09
1488-CPD-0109/W
ЕТА: 09/0137
Външна комплексна топлоизолационна система Ceresit Ceretherm Premium (B) ETAG 004

13 май 2009 г.
София

за Хенкел България ЕООД
Рената Гелажевска

Renata Gelahevska
Маркетинг мениджър
„Лепилни технологии“




Bulgaria

Хенкел България ЕООД
София 1700
бул. "Симеоновско шосе" № 120
Тел.: (+359-2) 806 39 00
Факс: (+359-2) 806 39 38
henkel.lepila@bg.henkel.com